

intreprise	-	
Contact		

#### PHOTO PRODUIT

#### PRESENTATION PRODUIT



	550XP Mark II
PNC	967 690 818
EAN	7 391 736 513 197
PRIX PUBLIC TTC *	849,00€

La nouvelle génération de tronçonneuses Husqvarna est idéale pour les professionnels de la forêt visant la productivité et la puissance. Possédant les dernières technologies XP, la 550XP Mark II présente une performance de coupe optimale et une maniabilité parfaite. Idéale pour l'abattage, du démontage, de l'élagage, elle est légère et propose une performance de coupe exceptionnelle, la meilleure de sa catégorie.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéri	istiques	produit

Cylindrée (cm3)
Pulssance (Kw)
Poids à vide (kg)
Carter moteur
Longueur de gulde (cm)

50,1
3,0
5,3
Magnésium
45

Moteur	Vitesse de puissance max (tr/min)	10200	
	Contenance réservoir carburant (L)	0,53	
	Consommation carburant (g/kWh)	432	
		Niveau de carburant visible	Oui
Démarrage	Pompe d'amorçage Air Purge®	Oui	
	Démarrage Smart Start®	Non	
	Bouton Stop à retour automatique	Oui	
Données sonores/ vibrations	Niveau de pression acoustique au niveau des oreilles de l'utilisateur dB(A)	107	
	Niveau de puissance sonore garanti L <sub>WA</sub> dB(A)	117	
	Niveau de vibration avant/arrière (m/s²)	4,4/4,1	

Vitesse de chaîne (m/s; à 133% vit. max moteur)
Pas-de-chaîne / Jauge ("/mm)
Tendeur de chaîne

26,1
0,325 / 1,5
latéral manuel

### Plus produit & Bénéfices utilisateurs

### Nouveau filtre 25µm



Le design du filtre Husqvarna a été revu, de sorte que la tronçonneuse garde son efficacité optimale même dans des conditions extrèmement poussiéreuses. Le joint le reliant au support est également prévu pour allonger la durée de vie de la machine.

### Système de refroidissement de pointe



Grâce à la présence d'une membrane thermique entre le système de filtre et le cylindre, la gestion du refroidissement de la machine a été améliore de 20%. L'Air Injection™ a été optimisé pour limiter encore l'encrassement du filtre.

### Embrayage extérieur



L'embrayage extérieur permet une réduction des forces gyroscopiques, rendant la tronçonneuse plus aisée à manier, notamment lors d'opérations d'ébranchage.

#### Nouvelle génération de tronçonneuses Husqvarna



Les nouvelles Mark II sont repensées de A à Z. Nos technologies de pointe, choix de malériaux de qualité et savoir-faire historiques s'associent parfaitement pour produire des tronçonneuses performantes, maniables et durables.

## Accès facile au câble Auto Tune®

Chaîne



L'accès au câble est plus simple, pour un entretien plus facile.

#### Accessoires inclus

Chaîne H25 72 maillons

Guide 45SN - 0,325" - 1,5 mm et protège guide



501	84	$\Omega A$	72	



582086972 (guide)

# Les accessolres

 ΚΙτ d'affûtage
 pour chaîne 0.325\*
 26.30 €
 505698125

 Hulle de chaîne blo X-GUARD
 1 bidon de 5L
 22.00 €
 596457302

 Calibre d'affûtage
 pour chaîne 0.325\*
 11,30 €
 505698100